



## Produktbeschreibung

Smart Gateway Professional: Hutschienengerät für den privaten oder professionellen Einsatz für größere Anlagen (bis zu 50 IP-Teilnehmern).

Schnittstelle zwischen In-Home-Bus und IP-Netzwerken. Highlights


- Mobiler Türruf per Smartphone-App über den Siedle Server (Cloud-Service)
- Flexible Erweiterungsmöglichkeiten einer In-Home-Anlage mit IP-Clients
- Bei Siedle Axiom Gateway und JUNG TKM-Client ist Nutzerlizenz bereits im Lieferumfang enthalten
- Weitere Leistungsmerkmale
- Unterstützung der Siedle App für iPhone oder Android-Smartphone
- Bis zu 50 IP-Teilnehmer (lizenzpflichtig, 2 Nutzerlizenzen inklusive)
- Gruppenruf von bis zu 6 IP-Teilnehmer
- Parallelruf zu IP- und In-Home-Bus-Endgeräten möglich
- Automatische Updatefunktion aktivierbar
- Getrennte Bildspeicher für IP-Rufgruppen
- Bildspeicher mit automatischer zeitgesteuerter Löschung der Bilder (datenschutzkonform)
- Lokale Erweiterung einer Türsprechanlage durch Smart Control Panel der Firma Albrecht Jung GmbH & Co. KG ([www.jung.de](http://www.jung.de))
- Anbindung von VoIP-Telefonen (mit und ohne Video)
- CTI-Türruf: Audioübertragung über Telefonnetz parallel zum Videosignal über ein IP-Netzwerk möglich, dadurch ist eine Audio-Verbindung in optimaler TK-Qualität gewährleistet
- Anbindung von TK-Anlagen (bis zu 3 Gesprächsverbindungen gleichzeitig) (lizenzpflichtig)
- Nutzung Bus-Software-Haustelefon BSHT 650-... (Lizenzen inklusive)
- Integrierter Schaltkontakt als Nebensignalausgang
- Systemvoraussetzungen
- Sprechsystem In-Home-Bus
- Jedes SG 650-... muss über ein separates NG 706-30/33-... versorgt werden.
- Alternativ ist die Spannungsversorgung auch über ANG 600-... / PoE nach IEEE 802.3af möglich.
- Internetverbindung für die Nutzung der Siedle App und für automatische Updates

## Technische Daten

Betriebsspannung:	20–50 V DC, PoE nach 802.3af
Betriebsstrom:	max. 400 mA
Schutzart:	IP 20
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):	6
Abmessungen (mm) B x H x T:	107 x 109 x 60

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
SG 650-0	Smart Gateway Professional	Schwarz	D 200048807-00



Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0


Seite 2

---

## Zubehör


---

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
BLC 250-0	Bus-Lizenz Client	Sonstiges	S 200048823-00
BLT 250-0	Bus-Lizenz Telefonieanbindung	Sonstiges	S 210006329-00
BLT 251-0	Bus-Lizenz Telefonie Axiom	Sonstiges	S 210008136-00



## Zeichnungen / Montage





Smart Gateway  
Professional  
SG 650-0

Seite 4

## Weitere Dokumente

SG 650-0 Firmware V. 1.6.6 Build 58	Firmware	483 MB	herunterladen
SG 650-0 Smart Gateway	Produktinformation	559 kB	herunterladen
SG 650-0 Smart Gateway Professional	Konformitätserklärung	1,5 MB	herunterladen
SG 650-0 Smart Gateway (DE)	Inbetriebnahmeanleitung	1,1 MB	herunterladen
Anforderung zur Inbetriebnahme Smart Gateway (DE)	Zusatzinformation	260 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen
Siedle Finder SG 150/650-...	Software	21,9 MB	herunterladen
SG 650-0 Release Notes V 2.3.0	Release Notes	178 kB	herunterladen
SG 650-0 Firmware V. 1.6.5	Firmware	482 MB	herunterladen
SG 650-0 Firmware V. 1.5.0	Firmware	449 MB	herunterladen
SG 650-0 Firmware V. 1.4	Firmware	223 MB	herunterladen
SG 650-0 Firmware V. 1.3.3	Firmware	143 MB	herunterladen
SG 650-0 Firmware V. 1.2.1	Firmware	200 MB	herunterladen
BSHT 650-0 Bus-Software Haustelefon V. 1.15.1	Software	53,6 MB	herunterladen
BPS 650-0 V2.17.2.5 Build 3887 Bus-Programmier-Software	Software	221 MB	herunterladen
PRI 602-... USB Driver V2.08.28.12 – Win2k, Win XP, Vista, Win 7, Win 8 (32bit/64bit)	Software	2,2 MB	herunterladen
PRI 602-... USB Driver V2.12.36.4 – Win 10, Win 11 (32bit/64bit)	Software	1,6 MB	herunterladen

S. Siedle & Söhne  
Telefon- und  
Telegrafenbergwerk OHG

Postfach 1155  
78113 Furtwangen  
Bregstraße 1  
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0  
Telefax +49 7723  
63-300  
www.siedle.de  
info@siedle.de