



Bus-Kamera 80 für
Siedle Vario
BCM 651-0 DG
210008177-00

Produktbeschreibung

Bus-Kamera 80 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 82°/64°

Farbsystem: PAL
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 756 x 504 Pixel
Auflösung: 550 TV-Linien
Objektiv: 2,9 mm
2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA

Technische Daten

Schutzart:	IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	15
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 41

Artikelinformationen


Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
BCM 651-0 DG	Bus-Kamera 80 für Siedle Vario	Dunkelgrau-Glimmer		D 210008177-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0	210007123-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glashaube	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... DG	Blendrahmen	Dunkelgrau-Glimmer	E	200048701-00
BCM 65x-..., BCMx 650-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029921-00



Bus-Kamera 80 für
Siedle Vario
BCM 651-0 DG

210008177

Seite 2

Artikel-Bezeichnung

Vario 611

Artikelbeschreibung

Dichtrahmen Module

Farbe

Grau

KG

E


Artikel-Nr.

210007484-00

Bus-Kamera 80 für
Siedle Vario
BCM 651-0 DG


210008177

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Bus-Kamera 80 für
Siedle Vario
BCM 651-0 DG

210008177

Seite 4

Weitere Dokumente

Kamera 80/130/180	Produktinformation	1,1 MB	herunterladen
BCM 651-... Bus-Kamera-Modul 80	Konformitätserklärung	742 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	109 kB	herunterladen